Feron

КАТАЛОГ 2011

Содержание

Лампы
Галогеновые..... 2
Металлогалогенные..... 2
Светодиодные..... 3
Накаливания..... 3
Энергосберегающие (компактные люминесцентные)..... 3
Светильники люминесцентные..... 5
Встраиваемые светильники под галогеновую лампу..... 6
Серия “Aluminium”..... 6
Мебельные..... 7
“Звездное небо”..... 7
Под галогеновую лампу..... 7
Встраиваемые светильники под лампу накаливания..... 8
Встраиваемые светильники “Литье цветное”..... 9
Встраиваемые светильники “Декоративное стекло”..... 14
Аккумуляторные светильники..... 25
Прожекторы..... 25
Аварийные указатели..... 26
Светильники накладные
“RAD”..... 26
Люстры и бра серии MB и MD..... 26
Для подсветки витрин..... 26
Светильники садово-парковые
“Пушкинские”..... 27
Газонные на солнечной батарее..... 28
“Техно”..... 29
Тротуарные..... 29
Звонки беспроводные..... 30
Датчики движения..... 31
Комплектующие
Трансформаторы, балласты..... 32
Защита от перепадов напряжения..... 32
Розетки-таймеры..... 32
Ночники..... 33
Детектор, патроны, стробоскопы..... 33
Дюралайт светодиодный, комплектующие..... 34
Светодиодная лента, комплектующие..... 35

MR 11 (HB3)

мм
40*35

G4
12V W: 20, 35

JCDR 11 (HB7)

мм
40*35 без стекла

G5,3
220V W: 20, 35

MR 16 (HB4)

мм
45*50

G5,3
12V W: 20, 35, 50, 75

JCDR (HB8)

мм
45*50

G5,3
220V W: 20, 35, 50, 75

MR 16/JCDR

мм
45*50 супер белая (SWB)

G4 12V W: 20, 35
G5,3 220V W: 50

MRG (HB10)

мм
52*50

GU10
220V W: 35, 50, 75

MR 16

мм
45*50 (шестигранная)

G5,3 12V W: 50

мм
L*A



JC (HB2)

мм
33*9
44*12

G4(G5,3)
12V W: 5,10,20,35,50

JCD (HB6)

мм
45*13

G5,3
220V W: 20, 35, 50, 75

JCD9

мм
53*18

G5,3
220V W: 35, 50, 75

мм
L*A



JC

мм
33*9 супер белая (SWB)

G4
12V W: 20

JC/JCD

мм
33*9 супер яркая (SBY)
44*12

G4 12V W: 5
G5,3 220V W: 50

J-78, J-118, J-189, J-254

R7s 220V

Мощность, W:
J-78 - 100,150;
J-118 - 150, 300, 500;
J-189 - 1000;
J-254 - 1000,1500

Размер, мм:
J-78 - 78*8;
J-118 - 118*8;
J-189 - 189*10;
J-254 - 254*10

Лампа металлогалогенная

MHB / D-END

мм
118*25
135*25

R7s
220V W: 70, 150



ELC71

мм
92*48
смена цвета

E27
220V
LED 12

JCDR

мм
45*50

G5,3
220V
LED18

MR-16/JCDR

мм
45*50

G5,3
12V/220V
LED12

multicolor

быстрая и медленная
смена цвета
с прозрачным стеклом

Лампы накаливания

C35T (INC12)

мм
116*35
125*35

E14, E27
220V
W: 40, 60



R-39 (INC14)

мм
68*38

E14
220V
W: 40, 60



Лампы люминесцентные

EST1

1U



EST13/EST14

T4/T5/T8

цвета EST13 и EST14

Лампы компактные люминесцентные (энергосберегающие)

ESB71

T 3
4U mini

ESB16

T 3
3U mini

ESF 35

T 3
spiral

ELT 19

T 2
spiral



Цвет освещения:
теплый белый (2700K),
дневной свет (4000K),
холодный белый (6400K).

ESB 1

T 2 MR 11(без стекла)

ESB 925

T 2 MR 11(со стеклом)



ESB 920

NEW

T 2 MR 16(без стекла)



ESB 926

T 2 MR 16(со стеклом)



ELS 39

NEW

T 2 R39

ELR 60

T 2 R50

ELR 61

T 3 R63



Наименование	Доп. инфо	Цоколь	Мощность, W	Напряжение, V	H, мм	A, мм	Ø , мм
EST1	1U	G23	9/11	220	166, 235	31	11
EST13	T4	G5	6/8/12/16/20/30	220	221/340/370/470/569/770		12
EST14	T5	G5	6/8/13/21/28	220	226/302/531/863/1163		17
ESB71	4U mini	E-14	20	220	124	50	9
ESB16	3U mini	E-14	20	220	134	42	9
ESF35	T3 spiral	E-27	35	220	155	58	9
ELT19	T2	E-27	25	220	120	31	7
ESB 1	T2 spiral (MR11)	G5,3	7	220	72	31	7
ESB 925	T2 (MR11)	G5,3	7	220	72	31	7
ESB 920, 926	T2 (MR16)	G5,3	11	220	68/74	50	7
ELS 39	T2 spiral (R-39)	E-14	7	220	65	39	7
ELR 60	T2 spiral (R-50)	E-14	11	220	80	50	7
ELR 61	T3 spiral (R-63)	E-27	15	220	94	63	9

Светильники для жилых и офисных помещений. Легкая установка светильника. Мгновенное включение, стабильное и ровное освещение. 80% энергосбережения. Высокий срок службы.
Люминесцентная лампа (6400K) и электронный балласт в комплекте.
Напряжение 220V. Степень защиты IP 20.
Размер, мм.: L*A*H



CAB 157

NEW

Лампа: T5, патрон G5
W: 8, 13, 21
L*A*H: 324/553/885*
*83*55
Цвет корпуса - серый (металл), рассееватель - белый (непрозрачный).
Скрытая проводка, с выключателем на корпусе.

CAB 201

NEW

Лампа: T5, патрон G5
W: 8, 13, 21, 28
L*A*H:340/566/898/1425*
*90*40
Цвет корпуса - серый (металл), рассееватель - прозрачный с гранями.
С сетевым шнуром и выключателем на корпусе.

CAB 166

NEW

Лампа: T5, патрон G5
W: 13, 21
L*A*H: 564/896*55*38
Цвет корпуса - серый (металл), рассееватель - белый (непрозрачный).
Скрытая проводка, с выключателем на корпусе.

TL-2201

Лампа: T4, патрон G4
W: 8, 16
L*A*H: 370/550*90*40
Цвет корпуса - серый (металл), рассееватель - прозрачный с гранями.
Скрытая проводка, без выключателя.
Цвет: золото, серебро, хром

TL-2001/CAB 28

Лампа: T5, патрон G5
W: 6, 8, 13, 21, 28
L*A*H: 270/345/570/
910/1210*23*42
Цвет корпуса - белый (поликарбонат), рассееватель - прозрачный с гранями.
С сетевым шнуром и выключателем на корпусе.

LL CAB1B

Лампа: T4, патрон G4
W: 6, 8, 12, 16, 20, 30
L*A*H: 260/380/410/510/
605/690/800*18*43
Цвет корпуса - белый (поликарбонат), без рассеевателя.
С сетевым шнуром и выключателем на корпусе.

LL CAB2B

Лампа: T4, патрон G4
W: 6, 8, 12, 16, 20, 30
L*A*H: 260/380/410/510/
605/690/800*18*43
Цвет корпуса - белый (поликарбонат), рассееватель - прозрачный с гранями.
С сетевым шнуром и выключателем на корпусе.

TL-3011/CAB 3

Лампа: T8, патрон G13
W: 18, 36
L*A*H: 670/1280*18*43
Цвет корпуса - белый (поликарбонат), рассееватель - прозрачный с гранями.
Без сетевого шнура, с выключателем на корпусе.

TL-3016/CAB 31

Лампа: T8, патрон G13
W: 10, 15, 18, 30, 36
L*A*H: 376/482/635/939
/1243*83*55
Цвет корпуса - белый (поликарбонат), без рассеевателя.
Скрытая проводка, с выключателем на корпусе.

Встраиваемые светильники
серия “Aluminium”

DL 176
NEW
› 80*32*58
хром

MR16 G5.3 max 50W

DL 162
NEW
› 80*32*70
хром

MR16 G5.3 max 50W

DL164
NEW
› 80*42*65
хром

MR16 G5.3 max 50W

DL168
NEW
› 100*28*86
хром золото

MR16 G5.3 max 35W

DL 177
NEW
› 78*32*58
хром

MR16 G5.3 max 50W

DL 163
NEW
› 78*30*70
хром

MR16 G5.3 max 50W

DL165
NEW
› 80*42*65
хром

MR16 G5.3 max 50W

DL228
NEW
› 80*42*65
хром алюм.

MR16 G5.3 max 50W

DL204
NEW
› 69*42*60
хром алюм.

MR16 G5.3 max 50W

DL205
NEW
› 69*42*60
хром алюм.

MR16 G5.3 max 50W

DL206
NEW
› 72*42*60
хром алюм.

MR16 G5.3 max 50W

DL229
NEW
› 85*29*60
хром алюм.

MR16 G5.3 max 50W

DL207 S
NEW
› 70*38*60
хром алюм.

MR16 G5.3 max 50W

DL208 S
NEW
› 70*38*60
хром алюм.

MR16 G5.3 max 50W

DL209 S
NEW
› 75*33*60
хром алюм.

MR16 G5.3 max 50W

DL230
NEW
› 85*31*60
хром алюм.

MR16 G5.3 max 50W

DL207
NEW
› 85*38*61
хром алюм.

MR16 G5.3 max 50W

DL208
NEW
› 85*38*61
хром алюм.

MR16 G5.3 max 50W

DL209
NEW
› 89*38*60
хром алюм.

MR16 G5.3 max 50W

DL231
NEW
› 80*32*58
хром алюм.

MR16 G5.3 max 50W

Встраиваемые светильники
серия “Aluminium”

DL210
NEW
› 70*34*60
хром алюм.

MR16 G5.3 max 50W

DL211
NEW
› 76*30*60
хром алюм.

MR16 G5.3 max 50W

DL232
NEW
› 71*45*62
хром алюм.

MR16 G5.3 max 50W

DL233
NEW
› 74*44*62
хром алюм.

MR16 G5.3 max 50W

мебельные

A012
› 70*19*54

JC G4 max 20W

A012N
› 70*30

JC G4 max 20W

“Звездное небо”

DL2
› 29*25*23

JC G4 max 20W

DL101(DL1751)
› 50*45*44

JC G4 max 20W

под галогеновую лампу

способ изготовления - штампованный металл

› L(мм)*H(мм)*Ø(мм)


DL 7/DL 10
› 64*24*42/80*25*60

MR11 G4 max 35W
MR16 G5.3 max 50W

DL 8/DL 11
› 77*24*57/88*29*68

MR11 G4 max 35W
MR16 G5.3 max 50W

DL 13
› 80*25*60

MR16 G5.3 max 50W

способ изготовления - литая форма

110 A/DL 307
› 60*22*35/75*21*55

MR11 G4 max 35W
MR16 G5.3 max 50W

110 /DL 308
› 60*21*50/82*22*67

MR11 G4 max 35W
MR16 G5.3 max 50W

2746/1713/1714

›68*82*44 / 86*96*65
96*117*75

R39 E14 max 40W
R50 E14 max 60W
R63 E27 max 60W

2767 "Сфера"

›68*82*44 / 86*96*65
96*117*75

R39 E14 max 40W
R50 E14 max 60W
R63 E27 max 60W

DL 13M

›70*75*60
85*100*85

R39 E14 max 40W
R50 E14 max 60W

DL 48

›70*75*60
85*100*85

R39 E14 max 40W
R50 E14 max 60W

под лампу накаливания со стеклом

1787/1788

›68*110*55 / 86*118*66
91*133*71

R39 E14 max 40W
R50 E14 max 60W
R63 E27 max 60W

3781

›68*110*55 / 86*118*66

R39 E14 max 40W
R50 E14 max 60W

4720

› 86*118*66

R50 E14 max 60W

›L(мм)*H(мм)*∅(мм)



Карта цветов

	WH	BP	CP	SN	SB	SC	SB	AB	AC
	белый	золото	хром	титан	серебро	мат.хром	мат.золото	антик.золото	антик.медь
A012		+	+	+					
A012N		+	+	+					
DL2		+	+	+					
DL101	+	+	+	+					
DL7/DL8	+	+	+	+	+				
DL10/DL11	+	+	+	+	+			+NEW	+NEW
DL13	+	+	+	+					
110A/DL307	+	+	+	+					
110/DL308	+	+	+	+					
2746/1713	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1714		+	+	+	+	+	+	+	
2767 R-39	+	+	+	+	+	+	+		
2767 R-50	+	+	+		+	+	+		
2767 R-63		+	+		+				
DL13M	+	+	+	+					
DL48	+	+		+					
1787 R-39		+	+		+				
1787 R-50/1788		+	+						
3781		+	+		+				
4720		+	+	+					

AL1014/AL2014

R-39, R-50

NL08/NL09

R-39, R-50

NL10/NL11

R-39, R-50

DL1009/DL2009

MR-11, MR-16

DL1014/DL2014

MR-11, MR-16

DL245/DL246

MR-11, MR-16

DL249/DL250

MR-11, MR-16

108T

MR-16

Карта цветов

Модели DL 1014/2014 цвета:
MGG, SNG
MAT.GOLD GOLD, SATIN-NIKEL CHROME
матовое золото-золото, титан-хром

Модели NL08/NL09, DL245/DL246, NL10/NL11, DL249/DL250 цвета:
GD-CM, TN-GD, TN-CM, BK-GD
золото-хром, титан-золото, титан-хром, черное-золото

Модель 108 цвета:
GD-CM, GY-CM, TN-GD, TN-CM, BK-GD
GOLD-CHROME, GREY-CHROME, TITAN-GOLD, TITAN-CHREME, BLACK-COLD
золото-хром, серый-хром, титан-золото, титан-хром, черное-золото

108

Модели DL 1009/2009 цвета: PGC, SSG, SNN, SNG, GMG
PEARL GOLD NIKEL, SAND SILVER GOLD, SAND NICKEL NICKEL, SAND NICKEL GOLD, GUN METAL GOLD
жемчужное золото-титан, серебро-золото, титан, титан-золото, черный металлик-золото

1009/2009

Наименование	Патрон	Лампа	Мощность, W	H, мм	Ø, мм	L, мм
DL 245/DL 246	G4/G5.3	MR11/MR16	35/50	20	57/75	65/80
NL 08 / NL09	E-14	R39/R50	40/60	62/85	67/84	85/100
Dl 249/ DL 250	G4/G5.3	MR11/MR16	35/50	20	54/70	60*80/80*105
NL 10 / NL 11	E-14	R39/R50	40/60	70/85	67/84	80*105/90*120
108T	G5.3	MR16	35/50	20	54/70	60*80/80*105
DL1009/DL2009	G4/G5.3	MR11/MR16	35/50	20	54/70	75/95
DL1014/DL2014	G4/G5.3	MR11/MR16	35/50	20	54/70	70/90

301

R-39, R-50

305

R-39, R-50

156

R-39, R-50

125

R-39, R-50

301T

MR-11, MR-16

305T

MR-11, MR-16

156T

MR-11, MR-16

125

MR-16

AL1008/AL2008

R-39, R-50

DL1008/DL2008

MR-11, MR-16

DL1008S/DL2008S

MR-11, MR-16

125T

MR-11, MR-16

Карта цветов

Модели 301, 305 цвета: GD-CM, GY-CM, TN-GD, TN-CM, BK-GD
GOLD-CHROME, GREY-CHROME, TITAN-GOLD, TITAN-CHREME, BLACK-COLD
золото-хром, серый-хром, титан-золото, титан-хром, черное-золото

301, 305

Модель 156 цвета: GDM-CM, SLM-GD, NM-SL, CM-SL, GB-GD
GOLDMAT-CHROME, SILVERMAT-GOLD, NIKELMAT-SILVER, CHROME-SILVER, GUNBLACK-GOLD
мат.золото-хром, мат.серебро-золото, титан-серебро, хром-серебро, черный металлик-золото

156

Модель 125 цвета: GDM-GD, CMM-CN, TN-GD
GOLDMAT-GOLD, CHROMMAT- CHROME, TITAN-GOLD
мат.золото-золото, мат.хром-хром, титан-золото.

125

Модели "VERSACE" AL 1008/2008, DL 1008/2008, DL 1008/2008 "S" цвета: RAB, GAB, SGD, GDTN, GMG
RED ANTIQUE BRASS, GREEN ANTIQUE BRASS, SILVER- GOLD, GOLD-TITAN, GUN METAL GOLD
античная медь, античное золото, серебро-золото, золото-титан, черный металлик-золото

1008/2008

098

R-39, R-50

098S



R-39, R-50

020

R-39, R-50

AL1005/AL2005

R-39, R-50

098T

MR-11, MR-16

098TS

MR-11, MR-16

020T

MR-11, MR-16

DL1005/DL2005

MR-11, MR-16

Карта цветов

Модели 098 (S), 020 цвета:

GD-CM, GY-CM, TN-GD, TN-CM, BK-GD

GOLD-CHROME, GREY-CHROME, TITAN-GOLD, TITAN-CHREME, BLACK-COLD

золото-хром, серый-хром, титан-золото, титан-хром, черное-золото

098 (S), 020

Модели AL/DL 1005/2005 цвета:

RAB, GAB, PGS, TN, CHGD, GMG

RED ANTIQUE BRASS, GREEN ANTIQUE BRASS, PEARL GOLD-SILVER, TITAN, CHROME GOLD, GUN METAL GOLD

античная медь, античное золото, жемчужное золото-серебро, титан, хром-золото, черный металлик-золото

1005/2005

Наименование	Патрон	Лампа	Мощность, W	H, мм	Ø, мм	L, мм
301	E-14	R39/R50	40/60	62/85	67/84	85/100
301 T	G4/G5.3	MR11/MR16	35/50	20	57/75	65/80
305	E-14	R39/R50	40/60	62/85	67/84	80/100
305 T	G4/G5.3	MR11/MR16	35/50	20	57/75	65/80
156	E-14	R39/R50	40/60	62/85	67/84	80/100
156 T	G4/G5.3	MR11/MR16	35/50	20	57/75	65/80
125	E-14	R39/R50	40/60	62/85	67/84	80/100
125 "рыбий глаз"	G5.3	MR16	50	20	87	80
125 T	G4/G5.3	MR11/MR16	35/50	20	57/75	65/80
DL1008(S)/DL2008(S)	G4/G5.3	MR11/MR16	35/50	20	54/70	70/90
AL1008/AL2008	E-14	R39/R50	40/60	62/85	67/84	80/100
098 (S)	E-14	R39/R50	40/60	65/75	67/84	85/100
098 (S) T	G4/G5.3	MR11/MR16	35/50	20	54/70	70/85
020	E-14	R39/R50	40/60	65/75	67/84	85/100
020	G4/G5.3	MR11/MR16	35/50	25	54/70	65/80
AL1005/AL2005	E-14	R39/R50	40/60	65/75	67/84	90/100
DL1005/DL2005	G4/G5.3	MR11/MR16	35/50	20	54/70	65/90

DL1012/DL2012

MR-11, MR-16

DL1011/DL2011

MR-11, MR-16

DLT 046

MR-16



1721



MR-16

1722

MR-16

1724

MR-16

1725

MR-16

1720

R-39, R-50

1720

MR-16

1723

R-39, R-50

1723

MR-11, MR-16

Карта цветов

Модели DL 1011/2011, 1012/2012 цвета: SGS, SNG, SCH, SBS
SAND GOLD SILVER, SAND NICKEL GOLD, SAND CHROME, SAND BLACK SILVER
золото-серебро, титан-золото, хром, черное серебро

Модели 1720, 1721, 1722 цвета:
PSG, SGCH, SSG, SNG
pearl silver/gold, sand gold/chrome, sand silver/gold, sand nikel/gold
жемчужное серебро-золото, золото-хром, матовое серебро-золото, титан-золото

Модели 1723, 1724, 1725 цвета:
PSG, SGCH, SSG, SNG
pearl silver/gold, sand gold/chrome, sand silver/gold, sand nikel/gold
жемчужное серебро-золото, золото-хром, матовое серебро-золото, титан-золото

GS-M 364 NEW

MR-16

GS-M 394 NEW

MR-16

GS-M393 NEW

MR-16

GS-M 392 NEW

MR-16

703 NEW

MR-16 R-39, R-50

736 NEW

MR-16

A 246 NEW

MR-16

GS-M 369 NEW

MR-16

Карта цветов

Модели цвета: GS-M364, GS-M394, GS-M393, GS-M392, GS-M369 цвета:
золото (gold), серебро (silver), черный(black)

Модели цвета: 703, 736 цвета: RAB,TN-GD,GM-GD, GD-N, PS-GD
Red Antique Brass,Titan-Gold, Gun Metal-Gold, Pearl Gold-Nickel, Pearl Silver-Gold
античная медь, титан-золото, жемчужное золото-титан, жемчужное серебро-золото, черный -золото

Модели цвета: A246 цвета:
Pearl Gold-Chrome, Pearl Chrome-Chrome, Titan-Gold, Titan-Chrome, Gun Metal-Gold
жемчужное золото-хром, жемчужный хром-хром, титан-золото, титан-хром, черный -золото

Наименование	Патрон	Лампа	Мощность, W	H, мм	Ø, мм	L, мм
DL1012(11)/DL2012(11)	G4/G5.3	MR11/MR16	35/50	20	54/70	65/90
1720,1723	E-14	R39/R50	40/60	65/80	67/84	90/100
1720,1723	G4/G5.3	MR11/MR16	35/50	20	54/70	65/90
1721,1724	G5.3	MR16	50	59	56	81
1722,1725	G5.3	MR16	50	42	56	81
GS-M364,394,393,392,369	G5.3	MR16	50/35	20/15	84/67	82/65
703,736	G5.3	MR16	50	25	75	88,107*80
703	E-14	R39/R50	40/60	65/80	67/84	90/100
A246	G5.3	MR16	50	35	70	90